

Makita®

2019 tavaszi vásár



AMEX CENTER

Kertészeti & Barkács Kereskedőház

2030 Érd, Iparos u. 10–12. • Telefon: 06-23/376-493
www.amexcenter.hu

Bruttó Akciós ár
49.900 Ft

Technikai specifikációk ► HR166D fúrókalapács

Akkumulátor	10.8V/CXT
Ütésszám	0 - 4.800/perc
Fordulatszám	0 - 680/perc
Ütésenergia	1,1J
Fúrás (acél/beton/fa)	10/16/13mm
Méretek: (hxsxzm)	250x74x187mm
Súly	2,0 kg

10.8V
LITHIUM-ION

CXT

2X

2.0Ah

BL
MOTOR



► **HR166DWAE1** 10.8V CXT Li-ion akkus fúrókalapács

HR166DWAE1 fúrókalapács

- SDS-Plus fúrókalapács
- CXT akkumulátorokkal használható
- Fúró és fúrókalapács mód
- Gombbal változtatható sebesség
- Oda-vissza forgás
- LED munkafény
- 2db 10.8V/2.0Ah akku
- SDS plus bitkészlet

2019 tavaszi vásár

Bruttó Akciós ár
74.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DDF485RFJ fúró- csavarbehajtó

Akkumulátor	18V/3.0Ah
Fordulatszám (1)	0 - 500/p
Fordulatszám (2)	0 - 1.900/p
Nyomaték	50 / 27 Nm
Fúrás (acél/fa)	13 / 38 mm
Súly	1,4 kg
Méretetek (H x Sz x M)	169 x 79 x 255 mm

18V
LITHIUM-ION

**MAK
PAC**

2X 

3.0Ah



► **DDF485RFJ** 18V Li-ion fúró-csavarbehajtó

- 21 nyomatékfokozat
- Max 1900/perc fordulatszám és 50 Nm-es nyomaték
- BL szénkefe mentes motor
- Kényelmesen elhelyezett irányváltó gomb
- Kettős LED segédfény elő és utánvilágítással
- 1 sebesség: alacsony fordulat a magas nyomatékot igénylő nehéz igénybevételhez
- 2 sebesség: magas fordulat fúráshoz könnyű anyagban és kisebb igénybevételnél
- Motorfék
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Fúrás - csavarozás üzemmód
- XPT por és cseppálló kivitel
- 2db akkuval 18V/ 3.0Ah és töltővel szállítva
- Makpac koffer

2019 tavaszi vásár

Bruttó Akciós ár
79.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DHP485RFJ fúró- csavarbehajtó

Akkumulátor	18V/3.0Ah
Fordulatszám (1)	0 - 500/p
Fordulatszám (2)	0 - 1.900/p
Ütésszám (1)	0 - 7.500/p
Ütésszám (2)	0 - 28.500/p
Nyomaték	50 / 27 Nm
Fúrás (acél/fa/közet)	13 / 38 / 13 mm
Súly	1,8 kg
Méretetek (H x Sz x M)	182 x 79 x 255 mm

18V
LITHIUM-ION

**MAK
PAC**

2X 

3.0Ah



► **DHP485RFJ** 18V Li-ion ütvefúró-csavarbehajtó

- 21 nyomatékfokozat
- Max 1900/perc fordulatszám és 50 Nm-es nyomaték
- BL szénkefe mentes motor
- Kényelmesen elhelyezett irányváltó gomb
- Kettős LED segédfény elő és utánvilágítással
- 1 sebesség: alacsony fordulat a magas nyomatékot igénylő nehéz igénybevételhez
- 2 sebesség: magas fordulat fúráshoz könnyű anyagban és kisebb igénybevételnél
- Motorfék
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód
- XPT por és cseppálló kivitel
- 2db akkuval 18V/ 3.0Ah és töltővel szállítva
- Makpac koffer

2019 tavaszi vásár

Bruttó Akciós ár
144.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DTW285RTJX fúró- csavarbehajtó

Akkumulátor	18V/5.0Ah
Fordulatszám (1)	0 - 1.600/p
Fordulatszám (2)	0 - 2.100/p
Fordulatszám (3)	0 - 2.800/p
Ütésszám (1)	0 - 1.800/p
Ütésszám (2)	0 - 2.600/p
Ütésszám (3)	0 - 3.500/p
Befogás	1/2"
Csavarok	M10 - M20
Nyomaték	280 Nm
Fúrás (acél/fa/közet)	13 / 38 / 13 mm
Súly	1,5 kg
Méretek (H x Sz x M)	147 x 79 x 249 mm

18V
LITHIUM-ION

**MAK
PAC**



2X 

5.0Ah

► **DTW285RTJX** 18V Li-ion ütvecsavarozó

- Automatikus megállítási mód meglazult csavar/anya esetén
- Nagyon kompakt, teljes hossza mindössze 147 mm
- XPT technológia, megerősített por-és cseppálló kivitel
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
- 3 fokozatú csavarozásállítási
- Kompakt és könnyű
- 4-pólusú DC motor,
- Motorfék
- LED-es utánvilágítás
- Foszforeszkáló gumi gyűrű
- 2db akkuval 18V/ 5.0Ah és töltővel szállítva
- Makpac koffer

2019 tavaszi vásár

Bruttó Akciós ár
59.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DDF482RFEB fúró csavarbehajtó

Akku	18V/3.0Ah
Fordulatszám (1)	0 - 600/ perc
Fordulatszám (2)	0 -1900/perc
Befogás	1.5 - 13mm
Nyomaték	62/36 Nm
Súly	1.8 kg
Méreték (H x Sz x M)	185x79x232 mmm

18V
LITHIUM-ION

2X 

3.0Ah



► **DDF482RFEB** 18V Li-ion fúró- csavarbehajtó

- 21 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény elő és utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Fúrás-csavarozás üzemmód
- Fém kivitelű fogaskerék
- Vékonyabb ergonomikus markolat
- XPT extrém por és cseppenő víz elleni védelem
- 2db akkuval 18V/ 3.0Ah és töltővel szállítva
- Szállítás májustól!

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
19.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► **HP 20 Dolmar magasnyomású mosó**

Teljesítmény	1.300W
Max nyomás	100 bar
Max. vízhőfok	50°C
Súly	5.8 kg
Tömlőhossz	5m



► **HP 20**
Dolmar magasnyomású mosó

- Teleszkópos fogantyú
- Vízsűrítő
- Thermoplasztik tömlő
- Total-Stop-System
- Praktikus kiegészítőtartó
- Otthoni felhasználásra

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
24.900^{Ft}

Technikai specifikációk
▶ **GA5030RSP3 Sarokcsiszoló**

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Súly	1,8 kg
Méreték (H x Sz x M)	266x138x103 mm



▶ **GA5030RSP3**
Sarokcsiszoló

- Ergonomikus keskeny felépítés
- Újraindításgátló funkció
- Lágy indítás
- Extra nagy megbízhatóság és a tartósság
- Erőteljes 720W motor kiváló hő-ellenállás
- Módosított kapcsoló gomb a jobb használhatóságához

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
29.900^{Ft}

Technikai specifikációk
► **GA9060R Sarokcsiszoló**

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.6000/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Súly	5,6 kg
Méreték (H x Sz x M)	450x250x144 mm



► **GA9060R**
Sarokcsiszoló

- Kemény igénybevételre tervezve
- Új generációs motor (kisebb súly és méret)
- Nagy kapcsoló a kényelmes munkavégzéshez, kevesebb szennyeződés
- Merev strapabíró motorház
- Újraindulás gátló
- Lágyindítás
- Nagyobb kényelem és jobb irányíthatóság
- Könnyű súly

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
22.900^{Ft}

Technikai specifikációk
► **HP1640J Ütvefűró**

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13 / 16 / 30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2 kg
Méretek (H x Sz x M)	303 x 72 x 222 mm

Makita®



► **HP1640J**
ütvefűró

- Gumírozott markolat
- Szabályozható fordulatszám
- Forgásirányváltás
- Rögzíthető kapcsoló
- Azonos nyomaték mindkét irányba
- Fúrás - ütvefúrás üzemmód
- MakPac koffer

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
24.900^{Ft}

Technikai specifikációk
▶ **HP1641J Ütvefúró**

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13 / 16 / 30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2 kg
Méreték (H x Sz x M)	303 x 72 x 222 mm

Makita®



▶ **HP1641J**
ütvefúró

- Gumírozott markolat
- Szabályozható fordulatszám
- Forgásirányváltás
- Rögzíthető kapcsoló
- Azonos nyomaték mindkét irányba
- Fúrás - ütvefúrás üzemmód
- MakPac táska
- Gyorstokmány

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
39.900^{Ft}

Technikai specifikációk
► **M2300 gérvágó**

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max anyagvastagág 90°	75 x 130 mm
Max anyagvastagág 45°	75 x 90 mm
Fűrész tárcsa átmérő	255 mm
Tárcsa belső átmérő	30 mm
Súly	14,7 kg



► **M2300**
gérvágó

- erős, pontos konstrukció
- ferde vágás balra, 0° és 45° között
- elektromos fék és biztonsági kapcsoló
- egyszerű vágásmélység-állítás
- mozgástartománya oldalirányban 2x45°
- gyorsrögzítés 0°, 22.5°, 31.6°, 45° pozícióban
- porszívóhoz csatlakoztatható

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
49.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► **DF331DSME akkus fúró cs.behajtó**

Akkumulátor	CXT 10.8V/4.0Ah
Fordulatszám (1)	0 - 450/p
Fordulatszám (2)	0 - 1.700/p
Tokmány	10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	21 mm
Nyomaték (kemény/lágy)	30 / 14 Nm
Súly	1,1 kg



CXT

10.8V
LITHIUM-ION

2X



4.0Ah



► **DF331DSME**
akkus fúró- csavarbehajtó

- 18V/4.0Ah Li-Ion akkumulátor
- 2 fokozatú mechanikus hajtómű
- 18 fokozatú nyomatékbeállítást
- Forgásirányváltó
- Motorfék
- Szabályozható fordulatszám
- LED segédfény utánvilágítással
- Gyorstokmány
- 2db 10.8/4.0Ah CXT akku

2019 tavaszi vásár

Bruttó Akciós ár
119.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DDF481RTJ akkus fúró cs.behajtó

Akkumulátor	LXT 18V/5.0Ah
Befogás	1,5-13mm
Motor	BL szénkefe mentes
Fúrás (fém/fa)	13/76 mm
Fordulatszám (1)	0 - 550/perc
Fordulatszám (2)	0 - 2.100/perc
Nyomaték (kemény/lágy)	115 / 60 Nm
Méret (h*sz*m)	205 x 79 x 249 mm
Súly	2,4 kg

Makita®



**MAK
PAC**

18V
LITHIUM-ION

2X 5.0Ah



► **DDF481RTJ** akkus fúró-csavarbehajtó

- 18V/5.0Ah Li-Ion akkumulátor
- 16 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- Fúrás
- csavarozás üzemmód
- Kapacitás kijelző
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- MakPac koffer

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
44.900^{Ft}

Technikai specifikációk
► **DMR108 akkus RÁDIÓ**

FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.629 kHz
Méret (h*sz*m)	282 x 163 x 294 mm
Súly	4,4 kg



18V
LITHIUM-ION



► **DMR108**
akkus RÁDIÓ

- CXT akkumulátor kompatibilitás
- Kettős áramforrás: hálózatról és akkuval is működtethető
- IP64: por- és cseppálló kivitel
- Műanyag élborítás védi a rádiót az esetleges sérülésektől
- Sztereó hangszórók
- Hangszórók átmérője: 76 mm
- Levehető antenna
- AUX-IN vonalbemenet csatlakozási lehetőség
- Digitális kijelző
- Elülső kezelőszervek nagy vezérlőgombokkal a könnyed használathoz
- USB töltőport mobilkészülékhez
- Bluetooth funkció (kb 10 m-es hatótávolság)

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
49.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► **VC2512L porszívó**

Teljesítmény	1.000 W
Tartálytérfogat	25 L
Kábelhossz	5 m
Kapcsolóautomatika (max.)	2.600 W
Max. szívóteljesítmény	216 m ³ /h
Méret: (h x sz x m)	395x375x530 mm
Nyomás	210 mbar
Súly	8 kg



► **VC2512L**
porszívó

- Lapos tervezés
- Praktikus szívócső tároló a géptesten
- Mosható PET szűrő, mely képes megszűrni a finom port is
- „Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus
- Bekapcsoló automatika
- Kényelmes markolat a szállításhoz
- IP24 időjárásvédelem
- Műanyag tartály
- A tartály kapacitása 25 L szárazon és 18 L nedves alkalmazásnál
- 3,5 m hosszú 32 mm átmérőjű szívócső

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
129.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► **DUR365UPM2**

Akkumulátor	LXT 2x18 V Li-Ion / 4.0 Ah
Méret (H x SZ x M)	1823 x 610 x 460 mm
Üresjárat	
fordulatszám	3.500/5.300/6.500.-1/perc
Súly	4,7 kg
Tengelyméret	M10x1,25 LH

Makita®



► **DUR365UPM2 2x18V
BL Li-ion fűkasza**

- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- BL szénkefe nélküli motor
- 2x18V LXT Li-Ion akkuval
- rendkívül alacsony zajszint
- akkumulátor kapacitás kijelző
- 3 forgási sebesség kapcsoló
- U-markolattal

A készlet erejéig!

Kiemelt speciális ár!

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
49.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► **HR2630X7 Fúró- vésőkalapács**

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás(acél/beton/fa)	13 / 26 / 32 mm
Fúrás (fúrókoronával)	68 mm
Súly	2,8 kg
Méreték (H x Sz x M)	361x77x209 mm



► **HR2630X7**
Fúró- vésőkalapács

- SDS- Plus szerszámbefogás
- Biztonsági nyomatékhatóroló kuplung
- Csúszásmentes gumírozott markolat
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Reteszelvehető kapcsoló
- Egyszerű szerszámcsere
- Gumiütközővel védett üzemmódváltó

A készlet erejéig!

Kiemelt speciális ár!

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
159.900^{Ft}

Technikai specifikációk
► **DLS713Z akkus gérvágó**

Akku	18V/ 3.0Ah
Fordulatszám	2.200/p
Max anyagvastagág 90°	52x300mm
Max anyagvastagág 45°	52x212mm
Tárcsaátmérő	190/20mm
Súly	12,7kg



► **DLS713Z csak géptest**
Akkus gérvágó

- kompakt kialakítás nagyobb munkálatokhoz is
- kettős csúszósín
- jól kialakított markolat mely megkönnyíti a munkát és a gép szállítását is,
- kívülről cserélhető szénkefék elektromos fék
- balra 45° míg jobbra 5° szögben dönthető

A készlet erejéig!

Kiemelt AKCIÓS ár

2019
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
219.900^{Ft}

Technikai specifikációk
► **DLS714Z akkus gérvágó**

Akku	2x 18V/ 5.0Ah
Fordulatszám	5.700/p
Max anyagvastagág 90°	52x300mm
Max anyagvastagág 45°	52x212mm
Tárcaátmérő	190/20mm
Súly	13kg



► **DLS714Z csak géptest**
Akkus gérvágó

- 2db 18V akku együttes használatával működtethető
- kompakt kialakítás nagyobb munkálatokhoz is
- kettős csúszósín
- jól kialakított markolat
- kívülről cserélhető szénkefék
- balra 45° míg jobbra 5° szögben dönthető
- elektromos fék

A készlet erejéig!

Kiemelt AKCIÓS ár