

# Makita®

## 2020 téli vásár

Bruttó Akciós ár  
**29.900Ft**

### Technikai specifikációk

#### ► DF330DWE fúró- csavarbehajtó

Akkumulátor	10.8V
Fordulatszám (1)	0 - 350/p
Fordulatszám (2)	0 - 1.300/p
Nyomaték	24 / 14 Nm
Fúrás (acél/fa)	10 / 28 mm
Súly	1,0 kg
Méreték (H x Sz x M)	189x53x183 mm

# AMEX CENTER

## Kertészeti & Barkács Kereskedőház

2030 Érd, Iparos u. 10–12. • Telefon: 06-23/376-493  
www.amexcenter.hu



**10.8V**  
LITHIUM-ION

### ► **DF330DWE** fúró-csavarbehajtó

- 2 fokozatú mechanikus hajtómű
- 18 fokozatú nyomatékbeállítás
- Gumírozott markolat
- Forgásirányváltó
- Motorfék
- Szabályozható fordulatszám
- LED segédfény utánvilágítással
- Gyorstokmány

2db akku, töltő, pisztolytáska, koffer,

# 2020 téli vásár

Bruttó Akciós ár  
**149.900<sup>Ft</sup>**

## Technikai specifikációk

### ► DHR182 RTWJ fúró-vésőkalapács

akkumulátor	18V LXT
befogás típusa	SDS-Plus
motor	BL szénkefe-
mentes	
ütésenergia	1,7 J
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)	13/18/24mm
teljesítmény	450W
ütésszám	0 - 5.000 1/perc
méret (h*sz*m)	301x82x285mm
súly	2,4-3,2kg
hangnyomásszint (LpA) db(A):	89
hangteljesítményszint (LWA) db(A):	100
tűrés (K) db(A):	3
rezgés kibocsátás (ah, Cheq) m/s <sup>2</sup> :	2,5
tűrés (K) m/s <sup>2</sup> :	1,5

**LXT**  
**BL**  
MOTOR

**2X 5.0Ah**



### ► **DHR182 RTWJ 1,7 J** SDS-Plus fúró-vésőkalapács porelszívó egységgel!

- porszívófeltéttel együtt mindössze 3.5kg
- AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít
- BL szénkefementes motor
- 1.7J ütőenergia
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- DUAL-LED

2020  
**téli  
vásár**

Bruttó Akciós ár  
**154.900<sup>Ft</sup>**

**Technikai specifikációk**  
► **DHR243RTJW fúró vésőkalapács**

Akku	18V/5.0Ah
Fordulatszám	0 - 950/p
Ütésszám	0 - 4.700/p
Befogás	SDS-Plus
Ütésenergia	2.0 J
Súly	3.7 kg
Méreték (H x Sz x M)	353x85x213 mm



**18V**  
LITHIUM-ION

**MAK  
PAC**

**2X** 

**5.0Ah**



► **DHR243RTJW**  
**18V Li-ion fúró- vésőkalapács**

- BL (szénkefe mentes) motor
- SDS-Plus szerszám befogás
- Fúrás-ütvefúrás és vésés üzemmód
- 40 állású véső pozicionálás
- Gyorstokmány
- MAKPAC koffer
- Gumi rezgéscsillapítás
- Állítható mélységbeállítás

MAKPAC koffer, DC18RC gyorstöltő  
2db 18V/5,0Ah akku, DX07 porelszívó egység  
Gyorstokmány 13mm

2020  
**téli  
vásár**

Bruttó Akciós ár  
**59.900<sup>Ft</sup>**

**Technikai specifikációk**  
► **DCL281FRAB porszívó**

Akkumulátor	18V LXT
Légáteresztés	1.5m <sup>3</sup> /min
Tartályméret	750mL
Méret:(hxszm)	1,016x113x154 mm
Súly	1,6 kg

**Makita**®

**18V**  
**LITHIUM-ION**

**1X**  **2.0Ah**

**BL**  
**MOTOR**



► **DCL281FRAB**  
**18V LXT Li-ion akkus porszívó**

- BL szénkefe nélküli motor
- Beépített LED segédfény
- Csendes működés, alacsony vibráció
- Ergonomikus markolat
- Akasztókampó
- Könnyen üríthető porzsák
- 3 sebességi fokozat
- Ergonómikus markolat

1db 18V/2.0Ah akku, töltő

2020  
**téli  
vásár**

Bruttó Akciós ár  
**59.900<sup>Ft</sup>**

**Technikai specifikációk**  
► **DCL281FRAW** porszívó

Akkumulátor	18V LXT
Légáteresztés	1.5m <sup>3</sup> /min
Tartályméret	750mL
Méret:(hxszm)	1,016x113x154 mm
Súly	1,6 kg



**18V**  
**LITHIUM-ION**

**1X**  **2.0Ah**

**BL**  
**MOTOR**



► **DCL281FRAW**  
**18V LXT Li-ion akkus porszívó**

- BL szénkefe nélküli motor
- Beépített LED segédfény
- Csendes működés, alacsony vibráció
- Ergonomikus markolat
- Akasztókampó
- Könnyen üríthető porzsák
- 3 sebességi fokozat
- Ergonómikus markolat

1db 18V/2.0Ah akku, töltő

2020  
**téli  
vásár**

Bruttó Akciós ár  
**69.900 Ft**

**Technikai specifikációk**

► **DDF482RFEB fúró csavarbehajtó**

Akku	18V/3.0Ah
Fordulatszám (1)	0 - 600/ perc
Fordulatszám (2)	0 -1900/perc
Befogás	1.5 - 13mm
Nyomaték	62/36 Nm
Súly	1.8 kg
Méreték (H x Sz x M)	185x79x232 mmm

**18V**  
**LITHIUM-ION**

**2X** 

**3.0Ah**



► **DDF482RFEB**  
**18V Li-ion fúró- csavarbehajtó**

- 21 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény elő és utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Fúrás-csavarozás üzemmód
- Fém kivitelű fogaskerék
- Vékonyabb ergonomikus markolat
- XPT extrém por és cseppenő víz elleni védelem
- 2db akkuval 18V/ 3.0Ah és töltővel szállítva
- Szállítás májustól!

2020  
**téli  
vásár**

Bruttó Akciós ár  
**19.900<sup>Ft</sup>**

**Technikai specifikációk**

► **HP 20 Dolmar magasnyomású mosó**

Teljesítmény	1.300W
Max nyomás	100 bar
Max. vízhőfok	50°C
Súly	5.8 kg
Tömlőhossz	5m



► **HP 20  
Dolmar magasnyomású mosó**

- Teleszkópos fogantyú
- Vízsűrítő
- Thermoplasztik tömlő
- Total-Stop-System
- Praktikus kiegészítőtartó
- Otthoni felhasználásra

2020  
**téli  
vásár**

Bruttó Akciós ár  
**24.900<sup>Ft</sup>**

**Technikai specifikációk**  
▶ **GA5030RSP3 Sarokcsiszoló**

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Súly	1,8 kg
Méreték (H x Sz x M)	266x138x103 mm



▶ **GA5030RSP3**  
**Sarokcsiszoló**

- Ergonomikus keskeny felépítés
- Újraindításgátló funkció
- Lágy indítás
- Extra nagy megbízhatóság és a tartósság
- Erőteljes 720W motor kiváló hő-ellenállás
- Módosított kapcsoló gomb a jobb használhatóságához



2020  
**téli  
vásár**

Bruttó Akciós ár  
**49.900<sup>Ft</sup>**

**Technikai specifikációk**

► **HR2630X7 Fúró- vésőkalapács**

Teljesítmény	800 W
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás(acél/beton/fa)	13 / 26 / 32 mm
Fúrás (fúrókoronával)	68 mm
Súly	2,8 kg
Méreték (H x Sz x M)	361x77x209 mm



► **HR2630X7**  
**Fúró- vésőkalapács**

- SDS- Plus szerszámbefogás
- Biztonsági nyomatékhatároló kuplung
- Csúszásmentes gumírozott markolat
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Reteszelvehető kapcsoló
- Egyszerű szerszámcsere
- Gumiütközővel védett üzemmódváltó

A készlet erejéig!

**Kiemelt speciális ár!**

# 2020 téli vásár

**2X** 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár  
**174.900<sup>Ft</sup>**

**4X** 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár  
**199.900<sup>Ft</sup>**

#### Technikai specifikációk ► DGA505Z sarokcsiszoló

Akkumulátor	18V/5.0Ah
Fordulatszám (1)	8.500/p
Tárcsaátmérő	125 mm
Súly	3,7 kg
Méret (H x Sz x M)	362x140x145 mm

#### Technikai specifikációk ► DHP481Z akkus fúró-csavarbehajtó

Akkumulátor	LXT 18V/5.0Ah
Befogás	1,5-13mm
Motor	BL szénkefementes
Fúrás (fém/fa)	13/76 mm
Fordulatszám (1)	0 - 550/perc
Fordulatszám (2)	0 - 2.100/perc
Nyomaték (kemény/lágy)	115 / 60 Nm
Méret (h*sz*m)	205 x 79 x 249 mm
Súly	2,4 kg



#### ► DGA505Z sarokcsiszoló

- BL szénkefe nélküli motor
- Beépített LED
- Gumírozott markolat
- AFT - elektronikus nyomaték felügyelet
- ADT - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás

#### ► DHP481Z akkus fúró-csavarbehajtó

- 18V/5.0Ah Li-Ion akkumulátor
- 16 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- Fúrás
- csavarozás üzemmód
- Kapacitás kijelző
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- 1 db töltő
- 1 db táska

A készlet erejéig!

**Megtakarítás: 56.000Ft**

# 2020 téli vásár

**2X** 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár  
**169.900<sup>Ft</sup>**

**4X** 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár  
**199.900<sup>Ft</sup>**

#### Technikai specifikációk

##### ► DGA505Z sarokcsiszoló

Akkumulátor	18V/5.0Ah
Fordulatszám (1)	8.500/p
Tárcsaátmérő	125 mm
Súly	3,7 kg
Méreték (H x Sz x M)	362x140x145 mm

#### Technikai specifikációk

##### ► DHR202Z akkus fúró-vésőkalapács

Akkumulátor	18V/5.0Ah
Fordulatszám	1100/perc
Ütésszám	4000/perc
Ütésenergia	2.0 J
Súly	4.0 kg
Méreték (H x Sz x M)	358 x 84 x 259 mm

# Makita®



#### ► DGA505Z sarokcsiszoló

- BL szénkefe nélküli motor
- Beépített LED
- Gumírozott markolat
- AFT - elektronikus nyomaték felügyelet
- ADT - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás

#### ► DHR202Z Akkus fúró-vésőkalapács

- Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
  - 40 vésőpozíció, motorfék
  - Porvédett SDS-PLUS szerszámbefogó
  - Új, gumi csillapítórendszer csökkenti a gép és akkumulátor rezgését
  - Nyomatékhatároló
  - LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással
  - Két akkumulátorral és töltővel szállítva
- 1 db töltő
  - 1 db táska

A készlet erejéig!

## Megtakarítás: 56.000Ft

# 2020 téli vásár

Bruttó Akciós ár  
**189.900<sup>Ft</sup>**

## Technikai specifikációk

### ► DHP481Z akkus fúró cs.behajtó

Akkumulátor	LXT 18V/5.0Ah
Befogás	1,5-13mm
Motor	BL szénkefementes
Fúrás (fém/fa)	13/76 mm
Fordulatszám (1)	0 - 550/perc
Fordulatszám (2)	0 - 2.100/perc
Nyomaték (kemény/lágy)	115 / 60 Nm
Méret (h*sz*m)	205 x 79 x 249 mm
Súly	2,4 kg

## Technikai specifikációk

### ► DHR202Z akkus fúró-vésőkalapács

Akkumulátor	18V/5.0Ah
Fordulatszám	1100/perc
Ütésszám	4000/perc
Ütésenergia	2.0 J
Súly	4.0 kg
Méretetek (H x Sz x M)	358 x 84 x 259 mm



### ► **DHP481Z** akkus fúró-csavarbehajtó

- 18V/5.0Ah Li-Ion akkumulátor
- 16 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- Fúrás
- csavarozás üzemmód
- Kapacitás kijelző
- XPT kiváló por és cseppálló borítás

### ► **DHR202Z** Akkus fúró-vésőkalapács

- Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
  - 40 vésőpozíció, motorfék
  - Porvédett SDS-PLUS szerszámbefogó
  - Új, gumi csillapítórendszer csökkenti a gép és akkumulátor rezgését
  - Nyomatékhatároló
  - LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással
  - Két akkumulátorral és töltővel szállítva
- 1 db töltő
  - 1 db táska

2020  
**téli  
vásár**



Bruttó Akciós ár  
**120.000<sup>Ft</sup>**



**5X** **5.0Ah**



► **5 db 5.0Ah akkumulátor**

A készlet erejéig!

**Megtakarítás: 19.900Ft**