

2021 tavaszi vásár

2X 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár
159.900^{Ft}

4X 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár
209.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DHP484Z ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	18V LXT Li-Ion
Fordulatszám (1)	0 - 500/p
Fordulatszám (2)	0 - 2.000/p
Befogás	1.5 - 13mm
Nyomaték	60/30 Nm
Súly	1.6 kg
Méretetek (H x Sz x M)	182 x 79 x 244 mm

Technikai specifikációk

► DGA513Z sarokcsiszoló

Akkumulátor	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500 1/p
Tárcsaátmérő	125mm
Méret (h*sz*m)	382x140x145mm
Súly	2,3-3 kg

Makita®

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



DHP484Z

- 21 nyomatékfokozat
- bolygókeres hajtómű fém fogaskerekek
- BL szénkefe mentes motor
- kettős LED segédfény elő és utánvilágítással
- motorfék, gyorstokmány
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód
- XPT por és cseppálló kivitel

DGA513Z

- Fordulatszám szabályozás, elektronikus fék
- Újraindulást gátló kapcsoló visszajelző LED- del
- Túlterhelésvédelem figyelmeztető lámpával
- Csúszókapcsoló
- Tengelyrögzítés
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- XPT fokozott védelem por és fröccsenő víz ellen

A készlet erejéig!

Megtakarítás: 47.000Ft

2021 tavaszi vásár

Bruttó Akciós ár
144.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DTD152RTJ fúró csavarbehajtó

Akku	18V
Fordulatszám	0 - 2900/p
Ütésszám	0 - 3500/p
Befogás	1.5 - 13mm
Nyomaték	165 Nm
Súly	1.3 kg
Méretetek (H x Sz x M)	172x79x261 mm

Technikai specifikációk

► DHP484Z ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	18V LXT Li-Ion
Fordulatszám (1)	0 - 500/p
Fordulatszám (2)	0 - 2.000/p
Befogás	1.5 - 13mm
Nyomaték	60/30 Nm
Súly	1.6 kg
Méretetek (H x Sz x M)	182 x 79 x 244 mm

18V
LITHIUM-ION

**MAK
PAC**

2X 

5.0Ah



► **DTD152RTJ** 18V LXT Li-ion BL 165Nm 4 ütvéc-savarbehajtó 1/4" 2x5,0Ah

- 6 féle felhasználási mód
- A-mód/T-mód/MAX/kemény/közepes/lágy ütvéc-savarozás
- ULTRA kompakt
- gombbal állítható 4 sebességi fokozat (0-3600/3200/2100/1100f/p)
- a szénkefementes BL motor
- 3 fázisú kapacitás kijelzővel ellátva
- könnyű súly a kevésbé fárasztó munkavégzéshez
- DUAL LED lámpa elő és utóvilágítás funkciókkal amely külön ki-be kapcsolható
- bittartó, akasztófül, kétoldalú bit

DHP484Z

- 21 nyomatékfokozat
- bolygókeres hajtómű fém fogaskerekek
- BL szénkefe mentes motor
- kettős LED segédfény elő és utánvilágítással
- motorfék, gyorstokmány
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód
- XPT por és cseppálló kivitel

A készlet erejéig!

Megtakarítás: 26.900Ft

2021
tavaszi
vásár

2X 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár
179.900^{Ft}

4X 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár
228.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DHP202Z2,0J akkus fúró-véső

Akkumulátor	18V/5.0Ah
Fordulatszám	1100/perc
Ütésszám	4000/perc
Ütésenergia	2.0 J
Súly	4.0 kg
Méretetek (H x Sz x M)	358 x 84 x 259 mm

Technikai specifikációk

► DGA513Z sarokcsiszoló

Akkumulátor	18V LXT
Fordulatszám	3.000 -8.500 1/p
Tárcsaátmérő	125mm
Méret (h*sz*m)	382x140x145mm
Súly	2,3-3 kg

Makita®



DHP202Z2,0J akkus fúró-véső

- Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
- 40 vésőpozíció, motorfék
- Porvédett SDS-PLUS szerszámbefogó
- Új, gumi csillapítórendszer csökkenti a gép és akkumulátor rezgését
- Nyomatékhataloló
- LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással
- Két akkumulátorral és töltővel szállítva

DGA513Z sarokcsiszoló

- Fordulatszám szabályozás, elektronikus fék
- Újraindulást gátló kapcsoló visszajelző LED- del
- Túlerhelésvédelem figyelmeztető lámpával
- Csúszókapcsoló
- Tengelyrögzítés
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- XPT fokozott védelem por és fröccsenő víz ellen

A készlet erejéig!

Megtakarítás: 47.000Ft

2021 tavaszi vásár

Bruttó Akciós ár
69.900 Ft

Technikai specifikációk

► HR140D fúrókalapács

Akkumulátor	10.8V CXT Li-Ion
Fordulatszám	0 - 850/perc
Fúrás beton	14 mm
Fúrás fa	13 mm
Fúrás fém	10 mm
Méret: (hxsxm)	246x74x179mm
Súly	1,9 kg

Technikai specifikációk

► HP331DZ fúró- csavarbehajtó

Akkumulátor	CXT
Tokmány	0,8-10mm gyorstokmány
Fúrás acélban	10mm
Fúrás (acél/kőzet/fa)	10-21-8 mm
Ütésszám	0-6.750 1/p
Fordulatszám (seb1)	0-450 1/p
Fordulatszám (seb 2)	0-1.700 1/p
Nyomaték (kemény/lágy)	30/14 Nm
Ütésszám (sebesség 2)	0-25.000 1/p
Méret (h*sz*m)	201 x 66 x 228 mm
Súly	1,3 kg



10.8V
LITHIUM-ION

CXT BL
MOTOR

2X

1.5Ah



► HR140DSYE1 + HP331DZ 10.8V CXT Li-ion akkus szett

HR140DSYE1 fúrókalapács

- SDS-Plus fúrókalapács
- CXT akkumulátorokkal használható
- fúró és fúrókalapács mód
- gombbal változtatható sebesség
- oda-vissza forgás
- LED munkafény
- 2db 10.8V/1.5Ah akku

HP331DZ fúró- csavarbehajtó

- 18 nyomatékfokozat, kétsebességes
- gyorstokmány
- LED segédfény utánvilágítással
- motorfék, forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód

2021
tavaszi
vásár

2X 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár
189.900^{Ft}

4X 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár
239.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DHP481RTJ akkus fúró cs.behajtó

Akkumulátor	LXT 18V/5.0Ah
Befogás	1,5-13mm
Motor	BL szénkefementes
Fúrás (fém/fa)	13/76 mm
Fordulatszám (1)	0 - 550/perc
Fordulatszám (2)	0 - 2.100/perc
Nyomaték (kemény/lágy)	115 / 60 Nm
Méret (h*sz*m)	205 x 79 x 249 mm
Súly	2,4 kg

Technikai specifikációk

► DGA513Z sarokcsiszoló

Akkumulátor	18V LXT
Fordulatszám	3.000 -8.500 1/p
Tárcsaátmérő	125mm
Méret (h*sz*m)	382x140x145mm
Súly	2,3-3 kg

Makita®

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



DHP481RTJ akkus fúró cs.behajtó

- 18V/5.0Ah Li-Ion akkumulátor
- 16 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- Fúrás
- csavarozás üzemmód
- Kapacitás kijelző
- XPT kiváló por és cseppálló borítás

DGA513Z sarokcsiszoló

- Fordulatszám szabályozás, elektronikus fék
- Újraindulást gátló kapcsoló visszajelző LED- del
- Túlterhelésvédelem figyelmeztető lámpával
- Csúszókapcsoló
- Tengelyrögzítés
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- XPT fokozott védelem por és fröccsenő víz ellen

A készlet erejéig!

Megtakarítás: 49.000Ft

2021 tavaszi vásár

2X 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár
169.900^{Ft}

4X 5.0Ah 

Bruttó Akciós ár
219.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► 202RTJ 2,0J akkus fúró-véső

Akkumulátor	18V/5.0Ah
Fordulatszám	1100/perc
Ütésszám	4000/perc
Ütésenergia	2.0 J
Súly	4.0 kg
Méret (H x Sz x M)	358 x 84 x 259 mm

Technikai specifikációk

► DHP484Z ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	18V LXT Li-Ion
Fordulatszám (1)	0 - 500/p
Fordulatszám (2)	0 - 2.000/p
Befogás	1.5 - 13mm
Nyomaték	60/30 Nm
Súly	1.6 kg
Méret (H x Sz x M)	182 x 79 x 244 mm

Makita®

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



202RTJ 2,0J akkus fúró-véső

- Fordulatszám szabályozás, elektronikus fék
- Újraindulást gátló kapcsoló visszajelző LED- del
- Túllterhelésvédelem figyelmeztető lámpával
- Csúszókapcsoló
- Tengelyrögztítés
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- XPT fokozott védelem por és fröccsenő víz ellen

DHP484Z

- 21 nyomatékfokozat
- bolygókeres hajtómű fém fogaskerekek
- BL szénkefe mentes motor
- kettős LED segédfény elő és utánvilágítással
- motorfék, gyorstokmány
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód
- XPT por és cseppálló kivitel

A készlet erejéig!

Megtakarítás: 48.000Ft

2021
tavaszi
vásár

Bruttó Akciós ár
174.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DHR182 RTWJ fúró-vésőkalapács

akkumulátor	18V LXT
befogás típusa	SDS-Plus
motor	BL szénkefe-
mentes	
ütésenergia	1,7 J
fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)	13/18/24mm
teljesítmény	450W
ütésszám	0 - 5.000 1/perc
méret (h*sz*m)	301x82x285mm
súly	2,4-3,2kg
hangnyomásszint (LpA) db(A):	89
hangteljesítményszint (LWA) db(A):	100
tűrés (K) db(A):	3
rezgés kibocsátás (ah, Cheq) m/s ² :	2,5
tűrés (K) m/s ² :	1,5

Makita®



LXT

**BL
MOTOR**

2X 5.0Ah



► **DHR182 RTWJ 1,7 J** SDS-Plus fúró-vésőkalapács porelszívó egységgel!

- porszívófeltéttel együtt mindössze 3.5kg
- AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít
- BL szénkefementes motor
- 1.7J ütőenergia
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- DUAL-LED