

Makita®

2021
Őszi
vásár



Bruttó Akciós ár
139.900 Ft

Technikai specifikációk

► HR3011FCJ fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	1050 W
Befogás típusa	SDS-Plus
Ütésenergia	3,9 J
Ütésszám	0 - 4500 1/perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 840 1/perc
Fúrásteljesítmény (T.C.T fúróval)	30 mm
Fúrásteljesítmény (fúrókoronával)	80 mm
Méret (h*sz*m)	369 x 98 x 242 mm
Súly	4,8 kg

AMEX CENTER

Kertészeti & Barkács Kereskedőház

2030 Érd, Iparos u. 10-12. • Telefon: 06-23/376-493
www.amexcenter.hu



► **HR3011FCJ** SDS-Plus fúró- vésőkalapács

- SDS- Plus szerszámbefogás
- AVT - Anti-Vibration Technology
- csúszásmentes gumírozott D markolat
- a 2 ellensúlyos rendszernek köszönhetően minimális a markolatokra ható rezonancia
- a rezgéscsillapított oldal és hátsó markolat pedig kioltja a maradék rezgéseket is
- állómotoros kialakítás
- az 1050W-os motornak és a 3.9J-os (EPTA 05/2009) ütőmunkának köszönhetően a legnehezebb feladatokkal is megbírkózik
- LED munkalámpa
- 3 funkciós üzemmód: fúrás - ütvefúrás - vésés
- konstanselektronika
- tárcsával szabályozható fordulatszám
- DX10 porszívóegység csatlakoztatható (nem szállított tartozék)

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
49.900 Ft

Technikai specifikációk

► **HP331DSAP1 fúró- csavarbehajtó**

Akkumulátor	10,8V CXT Li-Ion
Tokmány	0,8-10mm gyorstokmány
Fúrás acélban	10mm
Fúrás (acél/kőzet/fa)	10-21-8 mm
Ütésszám	0-6.750 1/p
Fordulatszám (seb1)	0-450 1/p
Fordulatszám (seb 2)	0-1.700 1/p
Nyomaték (kemény/lágy)	30/14 Nm
Ütésszám (sebesség 2)	0-25.000 1/p
Méret (h*sz*m)	201 x 66 x 228 mm
Súly	1,3 kg

10.8V
LITHIUM-ION

CXT

2X 

2.0Ah



► **HP331DSAP1**
10,8V CXT Li-Ion fúró- csavarbehajtó

- 18 nyomatékfokozat, kétsebesség
- gyorsokmány
- LED segédfény utánvilágítással
- motorfék, forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód

2db akku BL1021B 10.8V/2.0Ah + töltő

A készlet erejéig!

Kiemelt akció!

2021
**Őszi
vásár**

Bruttó Akciós ár
69.900 Ft

Technikai specifikációk

► **DDF482RFEB fúró csavarbehajtó**

Akku	18V/3.0Ah
Fordulatszám (1)	0 - 600/ perc
Fordulatszám (2)	0 - 1.900/perc
Befogás	1.5 - 13mm
Nyomaték	62/36 Nm
Súly	1.8 kg
Méreték (H x Sz x M)	185x79x232 mmm

18V
LITHIUM-ION

LXT

2X 

3.0Ah



► **DDF482RFEB**
18V Li-ion fúró- csavarbehajtó

- 21 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény elő és utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Fúrás-csavarozás üzemmód
- Fém kivitelű fogaskerék
- Vékonyabb ergonomikus markolat
- XPT extrém por és cseppenő víz elleni védelem
- 2db akkuval 18V/ 3.0Ah és töltővel szállítva

2021
**Őszi
vásár**

Bruttó Akciós ár
139.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► **DTW285RTJX fúró- csavarbehajtó**

Akkumulátor	18V/5.0Ah
Fordulatszám (1)	0 - 1.600/p
Fordulatszám (2)	0 - 2.100/p
Fordulatszám (3)	0 - 2.800/p
Ütésszám (1)	0 - 1.800/p
Ütésszám (2)	0 - 2.600/p
Ütésszám (3)	0 - 3.500/p
Befogás	1/2"
Csavarok	M10 - M20
Nyomaték	280 Nm
Fúrás (acél/fa/közet)	13 / 38 / 13 mm
Súly	1,5 kg
Méreték (H x Sz x M)	147 x 79 x 249 mm

18V
LITHIUM-ION

**MAK
PAC**

2X 

5.0Ah



► **DTW285RTJX**
18V Li-ion ütvecsavarozó

- Automatikus megállítási mód meglazult csavar/anya esetén
- Nagyon kompakt, teljes hossza mindössze 147 mm
- XPT technológia, megerősített por-és cseppálló kivitel
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
- 3 fokozatú csavarozásállítás
- 4-pólusú DC motor, motorfék
- LED-es utánvilágítás
- 2db akkuval 18V/ 5.0Ah és töltővel szállítva
- Makpac koffer

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
69.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► **DF331DZ akkus
fúró-csavarbehajtó**

Akku	10.8V
Fordulatszám	450/1700/perc
Nyomaték	14/30 Nm
Súly	1.3 kg
Méretetek (H x Sz x M)	189 x 66 x 209 mm

Technikai specifikációk

► **TD110DZ akkus
ütvecsavarbehajtó**

Akku	10.8V
Fordulatszám	2600/perc
Ütésszám	3500/perc
Nyomaték	110 Nm
Súly	1.2 kg
Méretetek (H x Sz x M)	153 x 66 x 204 mm

CXT

2X 

2.0Ah



► **CLX201SAX6**

10.8V akkus szett

DF331DZ akkus fúró-csavarbehajtó
TD110DZ akkus ütvecsavarbehajtó
198253-4 MAKPAC hűtődoboz
DC10SA töltő
2db BL1020B 10.8V/2.0Ah akku

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
49.900^{Ft}

Technikai specifikációk
▶ **HR2630X7 vésőkalapács**

Teljesítmény	800 W
Befogás típusa	SDS-Plus
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésszám	0 - 4.600/p
Ütésenergia	2,4 J
Fúrás (acél/beton/fa)	13 / 26 / 32 mm
Súly	3,0 kg

Makita®



▶ **HR2630X7**
SDS-Plus vésőkalapács

- SDS- Plus szerszámbefogás
- biztonsági nyomatékhatóroló kuplung
- csúszásmentes gumírozott markolat
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- reteszelt kapcsoló
- egyszerű szerszámcsere
- gumiütközővel védett üzemmódváltó
- gyorstokmánnal szállítva

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
129.900^{Ft}

Technikai specifikációk
► **AT-3723UXE3 Dolmar fűkasza**

Akkumulátor	2x18V LXT
Tengelyméret	M10 x 1,25LH
Méret (h*sz*m)	1.823x610x460mm
Súly	4,7 kg

Makita®

18V + 18V → 36V

LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

2X  

4.0Ah



► **AT-3723UXE3 akkus fűkasza**

- 3 sebességgel választható sebesség
- XPT kiváló por- és cseppálló kivitel
- BL (szénkefe nélküli) motor
- akkumulátor töltöttségi szintet jelző lámpa
- rendkívül csendes és kevés rezgés
- 2db 18V/4.0Ah + duplatöltő

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
139.900^{Ft}

Technikai specifikációk
► **DHS783Z akkus körfűrész**

Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion
Motor	BL szénkefementes
Teljesítmény	1800W
Üresjárat fordulatszám	6000 1/perc
Tengelyméret	15.88/20/30mm
Tárcsaátmérő	190mm
Vágás mélység 90°	62.5mm
Vágás mélység 45°	44.5mm
Vágás mélység 48°	42mm
Méret (h*s*z*m)	348x210x290mm
Súly	4,5-5,1kg

Makita®

18v + 18v → 36v

LXT BL
MOTOR

ADT AWS



► **DHS783Z**
akkus körfűrész csak géptest

- AWS (Auto-start Wireless System) automatikus vezeték nélküli rendszer BLUETOOTH összeköttetést biztosít megfelelő porszívóval
- 320 vágás BL1850B akkuval 0 fokos szögben 38x235mm fenyőlécnél
- 1800W teljesítmény
- ADT (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- 48 fokig állítható talp
- szénkefementes motor
- DUAL LED
- elektromos fék
- lágyindítás
- magnézium alkatéresz miatt alacsonyabb súly

A készlet erejéig!

Megtakarítás a H1 akcióhoz viszonyítva **55.000Ft**

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
19.900Ft

Technikai specifikációk
▶ **CP100DWA** vágógép

Akkumulátor	10,8V CXT Li-Ion
Fordulatszám	300/p
Vágásmagasság	6mm
Méret (h*sz*m)	291 x 66 x 121 mm
Súly	0.72 - 0.88 kg

10.8V
LITHIUM-ION

CXT



2.0Ah



▶ **CP100DWA**
10,8V CXT Li-Ion multi vágógép 1x2,0Ah

- rugalmas anyagok vágásához tervezve
- max. 6mm anyagvastagságig
- keskeny kialakítás
- jó rálátást biztosít a vágandó anyagra
- biztonsági gomb a véletlenszerű indítások megakadályozására
- kényelmes puha markolat

1db akku BL1021B 10.8V/2.0Ah + töltő

A készlet erejéig!

Megtakarítás a H1 akcióhoz viszonyítva **30.000Ft**

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
46.900 Ft

Technikai specifikációk
► **DMR108AR akkus rádió**

Akkumulátor	7,2V-18V LXT Li-Ion
FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.629 kHz
Méret (h*sz*m)	282 x 163 x 294 mm
Súly	4,4 kg

makita®



► **DMR108AR akkus rádió**

- CXT akkumulátor kompatibilitás
- kettős áramforrás: hálózatról és akkuval is működtethető
- IP64: por- és cseppálló kivitel
- műanyag élborítás védi a rádiót az esetleges sérülésektől
- sztereó hangszórók
- hangszórók átmérője: 76 mm
- levehető antenna
- kényelmes markolat, mely fel- és lehajtható
- AUX-IN vonalbemenet csatlakozási lehetőség
- digitális kijelző
- elülső kezelőszervek nagy vezérlőgombokkal a könnyed használathoz
- USB töltőport mobilkészülékhez és egyéb USB-vel tölthető eszközökhöz
- Bluetooth funkció (kb 10 m-es hatótávolság)
- akku és töltő nélkül szállítva!

2021
**Őszi
vásár**

Bruttó Akciós ár
139.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► HR3011FCJ fúró- vésőkalapács

Teljesítmény	1050 W
Befogás típusa	SDS-Plus
Ütésenergia	3,9 J
Ütésszám	0 - 4500 1/perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 840 1/perc
Fúrásteljesítmény (T.C.T fúróval)	30 mm
Fúrásteljesítmény (fúrókoronával)	80 mm
Méret (h*sz*m)	369 x 98 x 242 mm
Súly	4,8 kg



► **HR3011FCJ** SDS-Plus fúró- vésőkalapács

- SDS- Plus szerszámbefogás
- AVT - Anti-Vibration Technology
- csúszásmentes gumírozott D markolat
- a 2 ellensúlyos rendszernek köszönhetően minimális a markolatokra ható rezonancia
- a rezgéscsillapított oldal és hátsó markolat pedig kioltja a maradék rezgéseket is
- állómotoros kialakítás
- az 1050W-os motornak és a 3.9J-os (EPTA 05/2009) ütmunkának köszönhetően a legnehezebb feladatokkal is megbírkózik
- LED munkalámpa
- 3 funkciós üzemmód: fúrás - ütvefúrás - vésés
- konstanselektronika
- tárcsával szabályozható fordulatszám
- DX10 porszívóegység csatlakoztatható (nem szállított tartozék)

2021
**Őszi
vásár**

Bruttó Akciós ár
29.900Ft

Technikai specifikációk

► **DF333D akkus fúró- csavarbehajtó**

Akkumulátor	12V Max CXT Li-Ion
Tokmány	0,8-10mm
Fúrás acélban	10mm
Fúrás fában	21 mm
Fordulatszám (seb 1)	0 - 450/p
Fordulatszám (seb 2)	0 - 1700/p
Nyomaték (kemény/lágy)	30/14 Nm
Méreték (hxsxzm)	179x66x212 mm
Súly	1,1 - 1,2kg

12V_{max}
LITHIUM-ION

CXT

1X 

2.0Ah



► **DF333DSAP1**

**12V max CXT Li-ion 30Nm fúró-csavarbehajtó
1x2,0Ah PINK**

- 2 fokozatú mechanikus hajtómű
- 20 fokozatú nyomatékbeállítás
- forgásirányváltó
- motorfék
- szabályozható fordulatszám
- LED segédfény utánvilágítással
- gyorsstokmány
- akkumulátor kapacitás jelző

2021 Őszi vásár

Bruttó Akciós ár
119.900^{Ft}

Technikai specifikációk

► DF333DZ akkus fúró- csavarbehajtó

Akkumulátor	12V Max CXT Li-Ion
Tokmány	0,8-10mm
Fúrás acélban	10mm
Fúrás fában	21 mm
Fordulatszám (seb 1)	0 - 450/p
Fordulatszám (seb 2)	0 - 1700/p
Nyomaték (kemény/lágy)	30/14 Nm
Méreték (hxszm)	179x66x212 mm
Súly	1,1 - 1,2kg

Technikai specifikációk

► DTD171 ütvefúró- csavarbehajtó

Akkumulátor	18V LXT
Befogás	1/4 belső hatszög
Motor	BL szénkefementes
Fordulatszám(1)	0-3600/ 3200/2100/1100/1800/3600/2900/ 3600
max nyomaték	180Nm
standard csavar	M5-M16
nagy szakítósz. csavar	M5-M14
Méret (h*sz*m)	116x79x218mm
Súly	1,2-1,6kg

Makita®

CXT
12V^{max}
LITHIUM-ION



► DF333DNX12+ DTD171ZAR

DF333DNX12 akkus fúró- csavarbehajtó

- 2 fokozatú mechanikus hajtómű
- 20 fokozatú nyomatékbeállítás
- forgásirányváltó
- motorfék
- szabályozható fordulatszám
- LED segédfény utánvilágítással
- gyorstokmány
- akkumulátor kapacitás jelző
- 1db 18V 5,0Ah
- 1db 12V max 2.0Ah
- DC18RE töltő LXT/CXT

DTD171 18V LXT akkus ütvecsavarbehajtó

- szénkefementes motor
- FACSAVAR/CSAVAR/T-MÓD
- 4 fokozatban állítható fordulat és nyomaték
- üzemmód választó gomb
- ULTRA-KOMPAKT méret
- merev ütőmű miatt bit kevésbé rázkódik
- DUAL LED

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
25.900^{Ft}

Technikai specifikációk
▶ **GA5030RSP4 Sarokcsiszoló**

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Súly	1,8 kg
Méreték (H x Sz x M)	266x138x103 mm



▶ **GA5030RSP3**
Sarokcsiszoló

- Ergonomikus keskeny felépítés
- Újraindításgátló funkció
- Lágy indítás
- Extra nagy megbízhatóság és a tartósság
- Erőteljes 720W motor kiváló hő-ellenállás
- Módosított kapcsoló gomb a jobb használhatóságához

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
69.900 Ft

Technikai specifikációk

► DDF482RFEB fúró csavarbehajtó

Akku	18V/3.0Ah
Fordulatszám (1)	0 - 600/ perc
Fordulatszám (2)	0 -1900/perc
Befogás	1.5 - 13mm
Nyomaték	62/36 Nm
Súly	1.8 kg
Méreték (H x Sz x M)	185x79x232 mmm

18V
LITHIUM-ION

2X 

3.0Ah



► **DDF482RFEB** 18V Li-ion fúró- csavarbehajtó

- 21 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény elő és utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Fúrás-csavarozás üzemmód
- Fém kivitelű fogaskerék
- Vékonyabb ergonómikus markolat
- XPT extrém por és cseppenő víz elleni védelem
- 2db akkuval 18V/ 3.0Ah és töltővel szállítva
- Szállítás májustól!

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
24.900^{Ft}

Technikai specifikációk
▶ **GA5030RSP3 Sarokcsiszoló**

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Súly	1,8 kg
Méretek (H x Sz x M)	266x138x103 mm

Makita®



▶ **GA5030RSP3**
Sarokcsiszoló

- Ergonomikus keskeny felépítés
- Újraindításgátló funkció
- Lágy indítás
- Extra nagy megbízhatóság és a tartósság
- Erőteljes 720W motor kiváló hő-ellenállás
- Módosított kapcsoló gomb a jobb használhatóságához

2021
Őszi
vásár

Bruttó Akciós ár
89.900 Ft

Technikai specifikációk

► **HR2651TX2 fúró- vésőkalapács**

Teljesítmény	800 W
Befogás típusa	SDS-Plus
Ütésszám	0 - 4.600/p
Fordulatszám	0 - 1.200/p
Ütésenergia	2,2J
Fúrás (acél/beton/fa)	13 / 26 / 32 mm
Súly	3,0 kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



► **HR2651TX2**
800W 2,4J SDS-Plus fúró-vésőkalapács
cseretokmány, AVT PORELSZÍVÓVAL

- automatikus porelszívás HEPA szűrővel
- 190 mm-es mélységbeállítás
- porvédett szerszámtartó
- csúszó kuplung
- fúrás ütvefúrás vésés
- 40 szerez vésőállító funkciók
- AVT rezgéscsillapító rendszer