

# Makita®

2025  
**tavaszi**  
kiemelt ajánlatok



Bruttó ár  
**129.900<sup>Ft</sup>**

#### Technikai specifikációk

#### ► DUC254RT akkumulátoros láncfűrész

|              |              |
|--------------|--------------|
| Akku         | 18V          |
| Láncvezető   | 25 cm        |
| Láncsebesség | 0–20 (24)m/s |
| Láncosztás   | 3/8" (1.1mm) |
| Súly         | 2,9 kg       |

# AMEX<sup>CENTER</sup>

## Kertészeti & Barkács Kereskedőház

2030 Érd, Iparos u. 10–12. • Telefon: 06-23/376-493  
[www.amexcenter.hu](http://www.amexcenter.hu)



#### ► **DUC254RT** akkumulátoros láncfűrész

- Erős szénkefementes (BL) motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- Kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- Lágyindítás
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- Olajkémlő ablak
- Állítható automatikus láncolajzás

1db 5Ah akkumulátorral + töltővel szállítva!

2025  
**tavaszi**  
kiemelt  
ajánlatok

Bruttó ár  
**49.900 Ft**

**Technikai specifikációk**  
▶ **HR2630X7 vésőkalapács**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Teljesítmény          | 800 W           |
| Befogás típusa        | SDS-Plus        |
| Fordulatszám          | 0 - 1.200/p     |
| Ütésszám              | 0 - 4.600/p     |
| Ütésenergia           | 2,4 J           |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
| Súly                  | 3,0 kg          |



▶ **HR2630X7**  
**SDS-Plus vésőkalapács**

- SDS- Plus szerszámbefogás
- biztonsági nyomatékhatóroló kuplung
- csúszásmentes gumírozott markolat
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- reteszelt kapcsoló
- egyszerű szerszámcsere
- gumiütközővel védett üzemmódváltó
- gyorstokmánnal szállítva

2025  
**tavaszi**  
kiemelt  
ajánlatok

Bruttó ár  
**32.900<sup>Ft</sup>**

**Technikai specifikációk**  
▶ **GA5030RSP4 Sarokcsiszoló**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Teljesítmény         | 720 W          |
| Fordulatszám         | 11.000/p       |
| Tárcsaátmérő Ø       | 125 mm         |
| Tengelyméret         | M14 x 2        |
| Súly                 | 1,8 kg         |
| Méreték (H x Sz x M) | 266x138x103 mm |



▶ **GA5030RSP3**  
**Sarokcsiszoló**

- Ergonomikus keskeny felépítés
- Újraindításgátló funkció
- Lágy indítás
- Extra nagy megbízhatóság és a tartósság
- Erőteljes 720W motor kiváló hő-ellenállás
- Módosított kapcsoló gomb a jobb használhatóságához

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

Bruttó ár  
**89.900 Ft**

## Technikai specifikációk

### ► HR2651TX2 fúró- vésőkalapács

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Teljesítmény          | 800 W           |
| Befogás típusa        | SDS-Plus        |
| Ütésszám              | 0 - 4.600/p     |
| Fordulatszám          | 0 - 1.200/p     |
| Ütésenergia           | 2,2J            |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
| Súly                  | 3,0 kg          |

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



## ► **HR2651TX2** 800W 2,4J SDS-Plus fúró-vésőkalapács cseretokmány, AVT PORELSZÍVÓVAL

- automatikus porelszívás HEPA szűrővel
- 190 mm-es mélységbeállítás
- porvédett szerszámtartó
- csúszó kuplung
- fúrás ütvefúrás vésés
- 40 szerez vésőállító funkciók
- AVT rezgéscsillapító rendszer

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

Bruttó ár  
**39.900 Ft**

## Technikai specifikációk ► DCL180MHN akkus porszívó

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Akkumulátor           | 18V LXT Li-Ion       |
| Légáteresztés         | 84 m <sup>3</sup> /h |
| Maximális zárt szívás | 4,2kPa               |
| Méret (h*sz*m)        | 476/999 x114 x152 mm |
| Súly                  | 1,2 kg               |



**18V**  
LITHIUM-ION

**LXT**

1X 

**1.5Ah**



## ► **DCL180MHN akkus porszívó**

- ergonomikus markolat
- könnyen üríthető tartály
- 1db 18V/1.5Ah akkuval
- + DC18SD töltővel szállítva

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

Bruttó ár  
**74.900 Ft**

## Technikai specifikációk ► DDF482RFEB fúró csavarbehajtó

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Akku               | 18V LXT Li-Ion |
| Fordulatszám (1)   | 0 - 600/ perc  |
| Fordulatszám (2)   | 0 - 1.900/perc |
| Befogás            | 1.5 - 13mm     |
| Nyomaték           | 62/36 Nm       |
| Súly               | 1.8 kg         |
| Méret (H x Sz x M) | 185x79x232 mm  |

**18V**  
LITHIUM-ION

**LXT**

**2X** 

**3.0Ah**



## ► **DDF482RFEB** 18V Li-ion fúró- csavarbehajtó

- 21 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény elő és utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Fúrás-csavarozás üzemmód
- Fém kivitelű fogaskerék
- Vékonyabb ergonomikus markolat
- XPT extrém por és cseppenő víz elleni védelem
- 2db akkuval 18V/ 3.0Ah és töltővel szállítva

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

Bruttó ár  
**31.900<sup>Ft</sup>**

## Technikai specifikációk

### ► DF333D akkus fúró- csavarbehajtó

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Akkumulátor            | 12V Max CXT Li-Ion |
| Tokmány                | 0,8-10mm           |
| Fúrás acélban          | 10mm               |
| Fúrás fában            | 21 mm              |
| Fordulatszám (seb 1)   | 0 - 450/p          |
| Fordulatszám (seb 2)   | 0 - 1700/p         |
| Nyomaték (kemény/lágy) | 30/14 Nm           |
| Méreték (hxsxzm)       | 179x66x212 mm      |
| Súly                   | 1,1 - 1,2kg        |

**12V<sup>max</sup>**  
LITHIUM-ION

**CXT**



**2.0Ah**



## ► **DF333DSAP1**

12V max CXT Li-ion 30Nm fúró-csavarbehajtó  
1x2,0Ah PINK

- 2 fokozatú mechanikus hajtómű
- 20 fokozatú nyomatékbeállítás
- forgásirányváltó
- motorfék
- szabályozható fordulatszám
- LED segédfény utánvilágítással
- gyorstokmány
- akkumulátor kapacitás jelző

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

Bruttó ár  
**139.900<sup>Ft</sup>**

## Technikai specifikációk

### ► DTD171 ütvefúró- csavarbehajtó

|                        |   |
|------------------------|---|
| Akkumulátor            | 18V LXT                                     |
| Befogás                | 1/4 belső hatszög                           |
| Motor                  | BL szénkefementes                           |
| Fordulatszám(1)        | 0-3600/ 3200/2100/1100/1800/3600/2900/ 3600 |
| max nyomaték           | 180Nm                                       |
| standard csavar        | M5-M16                                      |
| nagy szakítósz. csavar | M5-M14                                      |
| Méret (h*sz*m)         | 116x79x218mm                                |
| Súly                   | 1,2-1,6kg                                   |



**18V**  
LITHIUM-ION

**LXT**

**BL**  
MOTOR

**2X** 

**5.0Ah**



## ► **DTD171TJAR** 18V LXT Li-Ion BL 180Nm ütvecsavarbehajtó 1/4" Z BORDÓ

- szénkefementes motor
- FACSAVAR/CSAVAR/T-MÓD
- 4 fokozatban állítható fordulat és nyomaték
- üzemmód választó gomb
- ULTRA-KOMPAKT méret
- merev ütőmű miatt bit kevésbé rázkódik
- DUAL LED

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

Bruttó ár  
**18.900 Ft**

## Technikai specifikációk

### ► M4301 szűrőfűrész

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Teljesítmény    | 450 W         |
| Ütésszám        | 0 - 3.100/p   |
| Lökethossz      | 18 mm         |
| Vágás fa/fém    | 65/6 mm       |
| Méret (HxSZxM): | 214x75x202 mm |
| Súly            | 1,9 kg        |



**Makita**<sup>®</sup>  
mt



## ► **M4301** Makita MT 450W szűrőfűrész v: 65mm

- Alacsony zajszint
- 3 fokozatú előtolás-állítás
- Gumírozott markolat
- Porszívó csatlakozó
- Rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtalp

2025  
**tavaszi**  
kiemelt  
ajánlatok

Bruttó ár  
**18.900 Ft**

**Technikai specifikációk**  
► **M8103 ütvefúró**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Teljesítmény        | 430 W         |
| Fordulatszám        | 0-3.000/p     |
| Ütésszám            | 0 - 33.000/p  |
| Tokmánybefogás      | 1,5-13 mm     |
| Fúrás acél/beton/fa | 13/13/18 mm   |
| Méret               | 255x92x193 mm |
| Súly                | 1,8 kg        |



**Makita**<sup>®</sup>  
mt



► **M8103**  
Makita MT 430W 13mm ütvefúró

- Fúrás-ütvefúrás üzemmód
- Kényelmes gumírozott markolattal
- Szabályozható fordulatszám
- Forgásirányváltás
- Rögzíthető kapcsolóval
- Fogaskoszorús tokmány

2025  
**tavaszi**  
kiemelt  
ajánlatok

Bruttó ár  
**45.900 Ft**

**Technikai specifikációk**  
► **M8701Z fúró-vésőkalapács**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teljesítmény         | 800 W         |
| Ütésenergia          | 2,3 J         |
| Fordulatszám         | 0-1.200/p     |
| Ütésszám             | 0-4.500/p     |
| Fúrás acél/kőzet/fa: | 13 /26 /32 mm |
| Súly                 | 2,7 kg        |



**Makita**<sup>®</sup>  
mt



► **M8701Z**  
**Makita MT 800W SDS-Plus fúró-vésőkalapács**

- Esztétikus design
- SDS - Plus szerszámbefogás
- Fordulatszám - szabályozás
- Fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód

2025  
**tavaszi**  
kiemelt  
ajánlatok

Bruttó ár  
**34.900<sup>Ft</sup>**

**Technikai specifikációk**  
► **M9001 sarokcsiszoló**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Teljesítmény   | 2000W         |
| Fordulatszám   | 6600/p        |
| Tengelyméret   | M14 x 2       |
| Tárcsaátmérő   | 230mm         |
| Méret (h*sz*m) | 466x250x138mm |
| Súly           | 5,7kg         |



**Makita**<sup>®</sup>  
mt



► **M9001**  
**Makita MT 230mm 2000W sarokcsiszoló**

- Magas teljesítmény és tartósság alacsonyabb áron
- Erőteljes 2000W-os motor 6600-as fordulatszámmal
- A ferdefogazású fogaskerékpár simább működést és hatékonyabb energiafelhasználást biztosít
- Kényelmes puha markolat
- Három pozícióba állítható oldalmarkolat
- Nagyméretű kapcsoló
- Rögzíthető tengely a tárcsa cseréhez
- Külső szénkefék



# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

**2X** 5.0Ah 

Bruttó ár  
**199.900<sup>Ft</sup>**

**4X** 5.0Ah 

Bruttó ár  
**259.900<sup>Ft</sup>**

#### Technikai specifikációk

##### ► DHP484Z ütvefúró- csavarbehajtó

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Akku                   | 18V LXT Li-Ion    |
| Fordulatszám (1)       | 0 - 500/p         |
| Fordulatszám (2)       | 0 - 2.000/p       |
| Befogás                | 1.5 - 13mm        |
| Nyomaték               | 60/30 Nm          |
| Súly                   | 1.6 kg            |
| Méretetek (H x Sz x M) | 182 x 79 x 244 mm |

#### Technikai specifikációk

##### ► DGA513Z sarokcsiszoló

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Akkumulátor    | 18V LXT          |
| Fordulatszám   | 3.000 -8.500 1/p |
| Tárcsaátmérő   | 125mm            |
| Méret (h*sz*m) | 382x140x145mm    |
| Súly           | 2,3-3 kg         |



**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR



#### DHP484Z

- 21 nyomatékfokozat
- bolygókeres hajtómű fém fogaskerekek
- BL szénkefe mentes motor
- kettős LED segédfény elő és utánvilágítással
- motorfék, gyorstokmány
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód
- XPT por és cseppálló kivitel

#### DGA513Z

- Fordulatszám szabályozás, elektronikus fék
- Újraindulást gátló kapcsoló visszajelző LED- del
- Túllterhelésvédelem figyelmeztető lámpával
- Csúszókapcsoló
- Tengelyrögzítés
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- XPT fokozott védelem por és fröccsenő víz ellen

A készlet erejéig!

**Megtakarítás: 47.000Ft**

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

2X 5.0Ah 

Bruttó ár  
**226.900<sup>Ft</sup>**

## Technikai specifikációk ► DTW300RTJ ütvecsavarozó

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Akku                    | 18V LXT                           |
| Fordulatszám            | 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p |
| Ütésszám                | 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p |
| Max. meghúzási nyomaték | 330Nm                             |
| Max lazítási nyomaték   | 580Nm                             |
| Standard csavar         | M10 - M20                         |
| Befogás                 | 1/2"                              |
| Súly                    | 1.5 - 1.8kg                       |

## Technikai specifikációk ► DHP484Z ütvefúró-csavarbehajtó

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Akku               | 18V LXT Li-Ion    |
| Fordulatszám (1)   | 0 - 500/p         |
| Fordulatszám (2)   | 0 - 2.000/p       |
| Befogás            | 1.5 - 13mm        |
| Nyomaték           | 60/30 Nm          |
| Súly               | 1.6 kg            |
| Méret (H x Sz x M) | 182 x 79 x 244 mm |



18V  
LITHIUM-ION

BL  
MOTOR

2X 

5.0Ah



## DTW300RTJ ütvecsavarozó

- szénkefe nélküli BL motor
- beépített LED segédfény elő- és utánvilágítás funkciókkal
- RRAS Reverse Rotation
- Auto Stop Mód
- Változtatható 4 sebességi fokozat a különböző munkálatokhoz.
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás.
- elektromos fék, forgásirányváltás
- foszforeszkáló sötétben világító gümigyűrű

## DHP484Z ütvefúró-csavarbehajtó

- 21 nyomatékfokozat
- bolygókeres hajtómű fém fogaskerekek
- BL szénkefe mentes motor
- kettős LED segédfény elő és utánvilágítással
- motorfék, gyorstokmány
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód
- XPT por és cseppálló kivitel

A készlet erejéig!

**Megtakarítás: 55.000Ft**

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

**2X** 5.0Ah 

Bruttó ár  
**234.900<sup>Ft</sup>**

**4X** 5.0Ah 

Bruttó ár  
**294.900<sup>Ft</sup>**

## Technikai specifikációk

### ► DHP481RTJ akkus fúró cs.behajtó

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Akkumulátor            | LXT 18V/5.0Ah     |
| Befogás                | 1,5-13mm          |
| Motor                  | BL szénkefementes |
| Fúrás (fém/fa)         | 13/76 mm          |
| Fordulatszám (1)       | 0 - 550/perc      |
| Fordulatszám (2)       | 0 - 2.100/perc    |
| Nyomaték (kemény/lágy) | 115 / 60 Nm       |
| Méret (h*sz*m)         | 205 x 79 x 249 mm |
| Súly                   | 2,4 kg            |

## Technikai specifikációk

### ► DGA513Z sarokcsiszoló

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Akkumulátor    | 18V LXT          |
| Fordulatszám   | 3.000 -8.500 1/p |
| Tárcsaátmérő   | 125mm            |
| Méret (h*sz*m) | 382x140x145mm    |
| Súly           | 2,3-3 kg         |



**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR



### DHP481RTJ akkus fúró cs.behajtó

- 18V/5.0Ah Li-Ion akkumulátor
- 16 nyomatékfokozat
- Motorfék
- Két mechanikus sebességfokozat
- LED segédfény utánvilágítással
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- Fúrás
- csavarozás üzemmód
- Kapacitás kijelző
- XPT kiváló por és cseppálló borítás

### DGA513Z sarokcsiszoló

- Fordulatszám szabályozás, elektronikus fék
- Újraindulást gátló kapcsoló visszajelző LED- del
- Túllterhelésvédelem figyelmeztető lámpával
- Csúszókapcsoló
- Tengelyrögzítés
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- XPT fokozott védelem por és fröccsenő víz ellen

A készlet erejéig!

**Megtakarítás: 49.000Ft**

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

**2X** 5.0Ah 

Bruttó ár  
**224.900<sup>Ft</sup>**

**4X** 5.0Ah 

Bruttó ár  
**284.900<sup>Ft</sup>**

#### Technikai specifikációk

##### ► DHP202Z,0J akkus fúró-véső

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Akkumulátor          | 18V/5.0Ah         |
| Fordulatszám         | 1100/perc         |
| Ütésszám             | 4000/perc         |
| Ütésenergia          | 2.0 J             |
| Súly                 | 4.0 kg            |
| Méreték (H x Sz x M) | 358 x 84 x 259 mm |

#### Technikai specifikációk

##### ► DGA513Z sarokcsiszoló

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Akkumulátor    | 18V LXT          |
| Fordulatszám   | 3.000 -8.500 1/p |
| Tárcsaátmérő   | 125mm            |
| Méret (h*sz*m) | 382x140x145mm    |
| Súly           | 2,3-3 kg         |



#### DHP202Z 2,0J akkus fúró-véső

- Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
- 40 vésőpozíció, motorfék
- Porvédett SDS-PLUS szerszámbefogó
- Új, gumi csillapítórendszer csökkenti a gép és akkumulátor rezgését
- Nyomatékhataloló
- LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással
- Két akkumulátorral és töltővel szállítva

#### DGA513Z sarokcsiszoló

- Fordulatszám szabályozás, elektronikus fék
- Újraindulást gátló kapcsoló visszajelző LED- del
- Túlterhelésvédelem figyelmeztető lámpával
- Csúszókapcsoló
- Tengelyrögzítés
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- XPT fokozott védelem por és fröccsenő víz ellen

A készlet erejéig!

**Megtakarítás: 47.000Ft**

# 2025 tavaszi kiemelt ajánlatok

**2X** 5.0Ah 

Bruttó ár  
**214.900<sup>Ft</sup>**

**4X** 5.0Ah 

Bruttó ár  
**274.000<sup>Ft</sup>**

## Technikai specifikációk

### ► 202RTJ 2,0J akkus fúró-véső

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Akkumulátor        | 18V/5.0Ah         |
| Fordulatszám       | 1100/perc         |
| Ütésszám           | 4000/perc         |
| Ütésenergia        | 2.0 J             |
| Súly               | 4.0 kg            |
| Méret (H x Sz x M) | 358 x 84 x 259 mm |

## Technikai specifikációk

### ► DHP484Z ütvefúró- csavarbehajtó

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Akku               | 18V LXT Li-Ion    |
| Fordulatszám (1)   | 0 - 500/p         |
| Fordulatszám (2)   | 0 - 2.000/p       |
| Befogás            | 1.5 - 13mm        |
| Nyomaték           | 60/30 Nm          |
| Súly               | 1.6 kg            |
| Méret (H x Sz x M) | 182 x 79 x 244 mm |



**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR



## 202RTJ 2,0J akkus fúró-véső

- Fordulatszám szabályozás, elektronikus fék
- Újraindulást gátló kapcsoló visszajelző LED- del
- Túllterhelésvédelem figyelmeztető lámpával
- Csúszókapcsoló
- Tengelyrögztítés
- Szénkefe nélküli (BL) motor
- XPT fokozott védelem por és fröccsenő víz ellen

## DHP484Z

- 21 nyomatékfokozat
- bolygókeres hajtómű fém fogaskerekek
- BL szénkefe mentes motor
- kettős LED segédfény elő és utánvilágítással
- motorfék, gyorstokmány
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód
- XPT por és cseppálló kivitel

A készlet erejéig!

**Megtakarítás: 48.000Ft**